


## GELEIDEPROFIELEN

KIM levert diverse types geleideprofielen, hieronder vindt u een greep uit de mogelijkheden. Van de meest voorkomende types vindt u in deze catalogus de specificaties. Uitgebreide informatie over andere types kunnen op aanvraag worden gegeven.





*Geleideprofielen zijn verkrijgbaar in meerdere materialen en kwaliteiten*





## GELEIDEPROFIELEN

# TYPE T



	Pitch Steek	B mm	H mm	B1 mm	C mm	Hx mm	Hk mm
06B-1	3/8" x 7/32"	15	10	5,5	1,5	13,2	17,3
08B-1	1/2" x 5/16"	20	10	7,5	2,2	14,3	20,2
08B-1	1/2" x 5/16"	20	15	7,5	2,2	19,3	25,2
08B-1	1/2" x 5/16"	20	20	7,5	2,2	24,3	30,2
08B-1	1/2" x 5/16"	20	30	7,5	2,2	34,3	40,2
10B-1	5/8" x 3/8"	20	10	9,3	2,6	15,1	22,4
10B-1	5/8" x 3/8"	20	15	9,3	2,6	20,1	27,4
10B-1	5/8" x 3/8"	20	20	9,3	2,6	25,1	32,4
10B-1	5/8" x 3/8"	20	30	9,3	2,6	35,1	42,4
12B-1	3/4" x 7/16"	25	10	11,3	2,4	16,0	24,1
12B-1	3/4" x 7/16"	25	15	11,3	2,4	21,0	29,1
12B-1	3/4" x 7/16"	25	20	11,3	2,4	26,0	34,1
12B-1	3/4" x 7/16"	25	30	11,3	2,4	36,0	44,1
16B-1	1" x 17mm	40	15	16,5	3,5	22,9	33,4
16B-1	1" x 17mm	40	20	16,5	3,5	27,9	38,4
16B-1	1" x 17mm	40	30	16,5	3,5	37,9	48,4
20B-1	1 1/4" x 3/4"	45	15	19,0	4,2	24,5	37,7
24B-1	1 1/2" x 1"	60	15	24,7	5,5	27,7	44,4
28B-1	1 3/4" x 31mm	75	20	30,1	6,8	34,0	52,5
32B-1	2" x 31mm	80	20	30,1	7,7	34,6	55,7


# TYPE CT



	Pitch Steek	B mm	H mm	Hc mm	Bc mm	B1 mm	C mm	C-profile (type)	Hx mm	Hk mm
06B-1	3/8" x 7/32"	15	15	17	20	5,5	1,5	C03	20,2	24,3
08B-1	1/2" x 5/16"	20	9	11	24	7,5	2,2	C01	15,3	21,2
08B-1	1/2" x 5/16"	17	15	17	20	7,5	2,2	C03	21,3	27,2
10B-1	5/8" x 3/8"	17	15	17	20	9,3	2,6	C03	22,1	29,4
12B-1	3/4" x 7/16"	20	14	17	20	11,3	2,4	C03	23,0	31,1
12B-1	3/4" x 7/16"	24	15	18	28	11,3	2,4	C05	24,0	32,1
16B-1	1" x 17mm	24	15	18	28	16,5	3,5	C05	25,9	36,4
20B-1	1 1/4" x 3/4"	28	15	18	28	19,0	4,2	C05	27,5	40,7
24B-1	1 1/2" x 1"	33	25	30	38	24,7	5,5	C09	42,7	59,4
28B-1	1 3/4" x 31mm	38	25	30	38	30,1	6,8	C09	44,0	62,5
32B-1	2" x 31mm	38	25	30	38	30,1	7,7	C09	44,6	65,7


## GELEIDEPROFIELEN

### TYPE K



	Pitch	B	H	B1	B2	B3	H1	H2	H3	Hy	Hg
	Steek	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
06B-1	3/8" x 7/32"	20	25	4	6,6	9,2	1,3	3,5	5,5	21,6	28,4
08B-1	1/2" x 5/16"	24	30	5	8,8	12,8	1,3	4,1	7,4	26,1	34,6
10B-1	5/8" x 3/8"	30	35	6	10,4	15,4	1,5	4,2	9,3	30,2	40,0
12B-1	3/4" x 7/16"	40	35	7	12,3	16,9	1,8	4,6	11,3	29,2	40,6
16B-1	1" x 17mm	40	45	9	16,1	22,0	1,6	9,0	16,0	36,5	54,6
20B-1	1 1/4" x 3/4"	50	50	11	19,3	27,5	2,6	11,0	18,0	40,2	61,8
24B-1	1 1/2" x 1"	60	60	16	25,7	35,0	2,6	13,8	24,0	47,3	74,0
28B-1	1 3/4" x 31mm	60	70	17	28,3	39,0	2,6	17,0	30,0	54,5	87,1
32B-1	2" x 31mm	70	75	19	29,6	44,0	5,0	17,0	30,0	59,5	93,2


### TYPE CKG



	Pitch	Bc	Hc	B1	B2	B3	H1	H2	H3	C prof.	Hy	Hg
	Steek	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(type)	mm	mm
06B-1	3/8" x 7/32"	30	24	4	6,6	9,2	1,3	3,5	5,5	C10	21,1	27,9
08B-1	1/2" x 5/16"	30	24	5	8,8	12,8	1,3	4,1	7,4	C10	20,1	28,6
10B-1	5/8" x 3/8"	30	24	6	10,4	15,4	1,5	4,2	9,3	C10	19,2	29,0
12B-1	3/4" x 7/16"	30	24	7	12,3	16,9	1,8	4,6	11,3	C10	18,2	29,5
16B-1	1" x 17mm	45	40	9	16,1	22,0	1,6	9,0	16,0	C11	31,5	49,5
20B-1	1 1/4" x 3/4"	45	40	11	19,3	27,5	2,6	11,0	18,0	C11	30,2	51,8
24B-1	1 1/2" x 1"	65	55	16	25,7	35,0	2,6	13,8	24,0	C13	42,3	69,0
28B-1	1 3/4" x 31mm	65	60	17	28,3	39,0	2,6	17,0	30,0	C13	44,5	77,1
32B-1	2" x 31mm	65	60	19	29,6	44,0	5,0	17,0	30,0	C13	44,5	79,2

## GELEIDEPROFIELEN

# Stalen C profielen



*Alle profielen zijn gemaakt van gegalvaniseerd of roest vast staal.  
Andere types met specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.*